



GEP-2651 26-Port Web Smart

Gigabit PoE Switch

Quick Installation Guide

English
Deutsch
Français
Español
Italiano

Ελληνικά
Português
Русский
Polski

ENGLISH

Manage the Switch Using Web Browser

Default IP	192.168.1.1
Username	admin
Password	admin

Installation



LED Indicator

LED Indicator	Status	Meaning
TP (Link/Act/Speed)	Green/ Blink	Lit Green when TP link on 1000Mbps
		Amber when TP link on 10/100mbps
TP (PoE)	Green/ off	Lit Green when PoE link good
SFP (Link/Act/Speed)	Green/ Blink	Lit Green when SFP link good
		Lit Green when SFP link on 1000Mbps
		Amber when SFP link on 100Mbps

Connecting Equipment

- Step1. Inspect the Power Adapter carefully, and make sure that it is properly connected to a power source.
- Step2. Plug-in the Power Adapter to the Switch.
- Step3. Connect your network devices with the switch by using Ethernet cable. (e.g. Cat-5e)

Deutsch

Verwalten des Switches über den Webbrowser

Standard-IP-Adresse	192.168.1.1
Benutzername	admin
Kennwort	admin

Installation



LED-Anzeige

LED-Anzeige	Status	Bedeutung
TP (Verbindung/Aktivität /Geschwindigkeit)	Grün/ blinkend	Leuchtet grün bei TP-Verbindung mit 1000 Mbit/s
		Gelb bei TP-Verbindung mit 10/100 Mbit/s
TP (PoE)	Grün/ aus	Leuchtet grün bei guter PoE-Verbindung
SFP (Verbindung/Aktivität /Geschwindigkeit)	Grün/ blinkend	Leuchtet grün bei guter SFP-Verbindung
		Leuchtet grün bei SFP-Verbindung mit 1000 Mbit/s
		Gelb bei SFP-Verbindung mit 100 Mbit/s

Anschließen des Geräts

- Schritt 1. Den Netzadapter sorgfältig überprüfen und sicherstellen, dass er ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Schritt 2. Den Netzadapter in den Switch stecken.
- Schritt 3. Ihre Netzwerkgeräte über Ethernet-Kabel mit dem Switch verbinden (z. B. Cat-5e).

Français

Gérer le commutateur à l'aide d'un navigateur Web

Adresse IP par défaut	192.168.1.1
Nom d'utilisateur	admin
Mot de passe	admin

Installation



Voyants DEL

Voyant DEL	État	Signification
TP (Liaison/Activité/ Débit)	Vert/ Clignotant	S'allume en vert lorsque la liaison TP est sur 1000 Mbps
		Orange lorsque la liaison TP est sur 10/100 Mbps
TP (PoE)	Vert/ Éteint	S'allume en vert lorsque la liaison PoE est bonne
SFP (Liaison/Activité/ Débit)	Vert/ Clignotant	S'allume en vert lorsque la liaison SFP est bonne
		S'allume en vert lorsque la liaison SFP est sur 1000 Mbps
		Orange lorsque la liaison SFP est sur 100 Mbps

Connexion d'équipement

- Étape 1. Inspectez soigneusement l'adaptateur secteur et assurez-vous qu'il est bien connecté à une source électrique.
- Étape 2. Branchez l'adaptateur secteur au commutateur.
- Étape 3. Connectez vos appareils réseau au commutateur en utilisant un câble Ethernet. (par ex. Cat-5e)

Español

Administrar el conmutador mediante el explorador web

IP predeterminada	192.168.1.1
Nombre de usuario	admin
Contraseña	admin

Instalación



Indicador LED

Indicador LED	Estado	Significado
TP (Enlace/Act/ Velocidad)	Verde/ intermitente	Iluminado en verde con el enlace TP en 1000 Mbps
		Ámbar con el enlace TP en 10/100 mbps
TP (PoE)	Verde/ desactivado	Iluminado en verde cuando el enlace PoE es bueno
SFP (Enlace/Act/ Velocidad)	Verde/ intermitente	Iluminado en verde cuando el enlace SFP es bueno
		Iluminado en verde con el enlace SFP en 1000 Mbps
		Ámbar con enlace SFP en 100 Mbps

Conexión del equipo

- Paso 1. Inspeccione el adaptador de alimentación con cuidado y asegúrese de que está correctamente conectado a una fuente de alimentación.
- Paso 2. Enchufe el adaptador de alimentación al conmutador.
- Paso 3. Conecte los dispositivos de red con el conmutador mediante el cable Ethernet. (por ejemplo, Cat-5e)

Italiano

Gestione dello switch mediante web browser

IP predefinito	192.168.1.1
Nome utente	admin
Password	admin

Installazione



Indicatore LED

Indicator e LED	Stato	Significato
TP (Link/Att/ Velocità)	Verde/ Lampeggiante	Verde quando link TP a 1000 Mbps
		Ambra quando link TP a 10/100 Mbps
TP (PoE)	Verde/ spento	Verde quando link PoE corretto
SFP (Link/Att/ Velocità)	Verde/ Lampeggiante	Verde quando link SFP corretto
		Verde quando link SFP a 1000 Mbps
		Ambra quando link SFP a 100 Mbps

Collegamento dell'apparecchiatura

- Fase 1. Ispezionare con attenzione l'alimentatore e verificare che sia correttamente collegato alla presa di corrente.
- Fase 2. Collegare l'alimentatore allo switch.
- Fase 3. Collegare i dispositivi di rete allo switch mediante un cavo Ethernet. (per es. Cat-5e)

Ελληνικά

Διαμόρφωση του μεταγωγέα δικτύου με χρήση προγράμματος περιήγησης στο Web

Προεπιλεγμένη IP	192.168.1.1
Όνομα χρήστη	admin
Κωδικός πρόσβασης	admin

Εγκατάσταση



Ένδειξη Led

Ένδειξη Led	Κατάσταση	Ερμηνεία
TP (Σύνδεσμος/Ενεργή/ Ταχύτητα)	Πράσινη/ Αναβοσβήνει	Ανάβει πράσινη όταν η ταχύτητα σύνδεσης TP είναι στα 1000Mbps
		Ανάβει πορτοκαλί όταν η ταχύτητα σύνδεσης TP είναι στα 10/100mbps
TP PoE (Ισχύς μέσω Ethernet)	Πράσινη/ Σβηστή	Ανάβει πράσινη όταν η ταχύτητα σύνδεσης PoE είναι καλή
SFP (Σύνδεσμος/Ενεργή/ Ταχύτητα)	Πράσινη/ Αναβοσβήνει	Ανάβει πράσινη όταν η ταχύτητα σύνδεσης SFP είναι καλή
		Ανάβει πράσινη όταν η ταχύτητα σύνδεσης SFP είναι στα 1000Mbps
		Ανάβει πορτοκαλί όταν η ταχύτητα σύνδεσης SFP είναι στα 100Mbps

Σύνδεση εξοπλισμού

- Βήμα 1. Ελέγξτε προσεκτικά το τροφοδοτικό και βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά σε μία πρίζα.
- Βήμα 2. Συνδέστε το τροφοδοτικό στον μεταγωγέα δικτύου.
- Βήμα 3. Συνδέστε τις συσκευές δικτύου σας με τον μεταγωγέα δικτύου χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet. (π.χ. Cat-5e)

Português

Gerir o comutador com um navegador Web

IP predefinido	192.168.1.1
Nome de utilizador	admin
Palavra-passe	admin

Instalação



Indicador LED

Indicador LED	Estado	Significado
TP (Link/Act/ Speed)	Verde/ Intermitente	Aceso a verde quando a ligação TP é de 1000 Mbps
		Âmbar quando a ligação TP é de 10/100 mbps
TP (PoE)	Verde/ apagado	Aceso a verde quando a ligação PoE está em bom estado
SFP (Link/Act/ Speed)	Verde/ Intermitente	Aceso a verde quando a ligação SFP está em bom estado
		Aceso a verde quando a ligação SFP é de 1000 Mbps
		Âmbar quando a ligação SFP é de 100 mbps

Ligar equipamento

- Passo 1. Inspeccione cuidadosamente o transformador e certifique-se de que o mesmo está corretamente ligado a uma tomada elétrica.
- Passo 2. Ligue o transformador ao comutador.
- Passo 3. Ligue os seus dispositivos de rede ao comutador utilizando cabos Ethernet. (por ex. Cat-5e)

Русский

Управление коммутатором осуществляется через интернет-браузер

IP-адрес по умолчанию	192.168.1.1
Имя пользователя	admin
Пароль	admin

Установка



Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор	Статус	Описание
TP (Link/Act/Speed)	Зеленый / мигает	Горит зеленым светом при подключении к устройству, работающему на скорости 1000 Мбит/с
		Горит желтым светом при подключении к устройству, работающему на скорости 10/100 Мбит/с
TP (PoE)	Зеленый / не горит	Горит зеленым светом при установлении стабильного PoE соединения
SFP (Link/Act/Speed)	Зеленый / мигает	Горит зеленым светом при установлении стабильного SFP соединения
		Горит зеленым светом при установлении SFP соединения на скорости 1000 Мбит/с
		Горит желтым светом при установлении SFP соединения на скорости 100 Мбит/с

Подключение оборудования

ШАГ 1. Внимательно осмотрите блок питания и убедитесь в том, что он должным образом подсоединен к источнику питания.

ШАГ 2. Подсоедините блок питания к коммутатору.

ШАГ 3. Подсоедините ваши сетевые устройства к коммутатору при помощи Ethernet-кабеля.
(напр., категории 5e)

Polski

Zarządzanie przełącznikiem z użyciem przeglądarki sieciowej

Domyślny adres IP	192.168.1.1
Nazwa użytkownika	admin
Hasło	admin

Instalacja



Wskaźnik diodowy

Wskaźnik diodowy	Stan	Znaczenie
TP (Łącze/Działanie /Szybkość)	Zielona/ migająca	Świeci na zielono, kiedy łącze TP ma 1000 Mbps
		Świeci na pomarańczowo, kiedy łącze TP ma 10/100 Mbps
TP (PoE)	Zielona/ wyłączona	Świeci na zielono, kiedy łącze PoE jest dobre
SFP (Łącze/Działanie /Szybkość)	Zielona/ migająca	Świeci na zielono, kiedy łącze SFP jest dobre
		Świeci na zielono, kiedy łącze SFP ma 1000 Mbps
		Świeci na pomarańczowo, kiedy łącze SFP ma 100 Mbps

Podłączenie wyposażenia

- Krok 1. Dokładnie sprawdzić zasilacz i upewnić się, że jest odpowiednio podłączony do źródła zasilania.
- Krok 2. Podłączyć zasilacz do przełącznika.
- Krok 3. Połączyć urządzenia sieciowe z przełącznikiem za pomocą kabla Ethernet. (np. Cat-5e)



Delivery and installation on site and on-site use and safety of the following equipment:
 Type: Hydraulic wheel
 The number of: 1 in 2000
 The load: 10-15 t/20t

```

# 11. Create a table
# 12. Create a table
# 13. Create a table
# 14. Create a table
# 15. Create a table
# 16. Create a table
# 17. Create a table
# 18. Create a table
# 19. Create a table
# 20. Create a table
# 21. Create a table
# 22. Create a table
# 23. Create a table
# 24. Create a table
# 25. Create a table
# 26. Create a table
# 27. Create a table
# 28. Create a table
# 29. Create a table
# 30. Create a table
# 31. Create a table
# 32. Create a table
# 33. Create a table
# 34. Create a table
# 35. Create a table
# 36. Create a table
# 37. Create a table
# 38. Create a table
# 39. Create a table
# 40. Create a table
# 41. Create a table
# 42. Create a table
# 43. Create a table
# 44. Create a table
# 45. Create a table
# 46. Create a table
# 47. Create a table
# 48. Create a table
# 49. Create a table
# 50. Create a table
# 51. Create a table
# 52. Create a table
# 53. Create a table
# 54. Create a table
# 55. Create a table
# 56. Create a table
# 57. Create a table
# 58. Create a table
# 59. Create a table
# 60. Create a table
# 61. Create a table
# 62. Create a table
# 63. Create a table
# 64. Create a table
# 65. Create a table
# 66. Create a table
# 67. Create a table
# 68. Create a table
# 69. Create a table
# 70. Create a table
# 71. Create a table
# 72. Create a table
# 73. Create a table
# 74. Create a table
# 75. Create a table
# 76. Create a table
# 77. Create a table
# 78. Create a table
# 79. Create a table
# 80. Create a table
# 81. Create a table
# 82. Create a table
# 83. Create a table
# 84. Create a table
# 85. Create a table
# 86. Create a table
# 87. Create a table
# 88. Create a table
# 89. Create a table
# 90. Create a table
# 91. Create a table
# 92. Create a table
# 93. Create a table
# 94. Create a table
# 95. Create a table
# 96. Create a table
# 97. Create a table
# 98. Create a table
# 99. Create a table
# 100. Create a table

```

CE

2. *Journal of Economic Surveys* 2004, 18, 339-363.
 3. *Journal of Economic Surveys* 2004, 18, 365-384.

Keywords: child sexual abuse; disclosure; help-seeking; mental health

10. *Chlorophyll a* (Chl *a*)



$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$	$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$
$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$	$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$

[illegible]

Find an English title corresponding to the original title.

1

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



Konformitätserklärung

Wir, **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)

als **Hersteller** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)

hiermit erklären, dass das Produkt

Produkt **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)

Modellnummer **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)

den folgenden Richtlinien entspricht:

• **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)

Für die Konformität des Produkts mit den Bestimmungen der folgenden Normen:

- **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)
- **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)
- **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)
- **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)
- **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)
- **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)
- **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)
- **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)
- **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)
- **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)



Wir, **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)

als **Hersteller** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)

hiermit erklären, dass das Produkt


Produkt **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)

Modellnummer **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)

den folgenden Richtlinien entspricht:


• **Reinhold** (in der Person) **Reinhold** (in der Person)






For a mathematically rigorous and complete treatment of the algorithm, see [10].


[illegible]





Time	Frequency
5:00	CONCERN

• **2004** **2005**

[illegible]

2048.1