



\*L'image du produit peut différer du produit réel

# Le sentiment d'être dans la même pièce

La caméra intelligente Poly Studio E70 offre une qualité vidéo ultra-nette et des analyses avancées sur les salles de réunion. Les deux caméras sont optimisées par la technologie Poly DirectorAl pour créer une expérience vidéo dynamique.

#### Des vidéos d'une clarté exceptionnelle

Profitez d'échanges limpides naturels dans de grandes salles de réunion avec une caméra intelligente conçue pour des environnements de travail hybrides.

#### Technologie de caméra intelligente

Avec la fonction Poly DirectorAl, choisissez entre plusieurs modes de cadrage (groupes, personnes ou intervenant) afin de créer l'expérience la plus équitable pour vos réunions.

## **Avantages**

#### Deux caméras avec capteurs 4K

Les deux caméras avec capteurs 4K 20 Mpx offrent des conditions vidéo dynamiques.

#### Ensemble de caméras basées sur l'IA

Suivi précis des haut-parleurs et cadrage de groupe de qualité professionnelle grâce à la technologie Poly DirectorAl.

#### Obturateur de confidentialité

Sécurité accrue grâce à l'obturateur de confidentialité électronique intégré et motorisé.

#### Gestion simplifiée avec Poly Lens

À déployer où que vous soyez grâce à la gestion à distance avec Poly Lens.

#### Plates-formes de communication

Déploiements rationalisés : connexion facile au logiciel Salles Microsoft Teams sous Windows, à Zoom Rooms sur Windows et Poly G7500.





\*L'image du produit peut différer du produit réel

### **Spécifications**

#### Appareil photo

Résolution de l'appareil photo: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160) Champ de vision diagonale (dFoV): 78°; 140° Champ de vision horizontal: 120°; 70° Résolution totale de l'appareil photo (mégapixels): 2 x 20

Fonctions de zoom: Numérique 7,3x
Type d'appareil photo: Objectif double
Clapet de confidentialité: Intégré
@@Camera range@@: Jusqu'à 7,62 m
Technologie de caméra SMART: Poly DirectorAl avec
cadrage des intervenants; Cadrage des participants;
Cadrage de groupe; Périmètre DirectorAl

#### Connectivité et communications

Ports d'E-S externes: 1 port USB Type-C®, vitesse de transfert 5 Gbit/s 1 port RJ-45

#### **Audio**

Port d'adaptateur secteur: 1 x 4,5 mm

#### Caractéristiques supplémentaires

Fonctions spéciales: Nombre de participants à la réunion; Obturateur de confidentialité électronique

#### Module d'alimentation

**Type d'alimentation électrique:** Externe **Caractéristiques de l'alimentation:**Entrée 100-240 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A Sortie 12 V CC, 5 A, 60 W Alimentation par Ethernet (PoE), 802.3af, 15,4 W classe 3

#### **Environnementale**

Altitude en fonctionnement: 4 877 m Plage d'humidité de fonctionnement: 15 à 80 % Plage d'humidité à l'arrêt: 5 à 95% Plage de températures en fonctionnement: 0 à 40 °C Température hors fonctionnement: -40 à 70 °C



### **Spécifications**

#### Administration

**Logiciel d'administration:** Lentille en polyester

#### Poids et dimensions

Couleur principale du produit: Blanc

**Poids:** 907 g

Dimensions du produit: 321 x 102 x 89,1 mm

Dimension du carton principal: 24,5 x 44 x 29,5 cm

Cartons par couche: 21 Palette (couches): 9 Cartons par palette: 189 Produits par couche: 21 Produits par palette: 189 Poids de la palette: 357 kg

Dimensions de la palette: 101,6 x 121,9 x 149 cm

Référence du produit: 842F8AA

Nom du produit: Caméra intelligente Poly Studio E70

#### Garantie

Un an de garantie Poly standard limitée

#### Pays d'origine

Pays d'origine: Fabriqué en Thaïlande

#### Contenu de l'emballage

Poly Studio E70 Câble Ethernet Kit de fixation murale Câble USB Type-A vers USB Type-C®



## Notes de bas de page

Notes sur	la description	marketina
100000	ia accoripatori	

Pour plus d'informations, consultez la page https://www.hp.com/fr-fr/poly/video-conferencing/cameras-and-accessories/studio-e70.html

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.



