



TP-Link Tapo D210 système vidéophone 3 MP Noir, Blanc


Marque : TP-Link Famille de produit: Tapo Code produit: TAPO D210
Nom du produit : D210

TP-Link Tapo D210. Mégapixel: 3 MP, Résolution vidéo maximale: 2304 x 1296 pixels, Modes vidéo pris en charge: 1296p. Distance de vision nocturne: 7.6 m, Type de LED: IR. Couleur du produit: Noir, Blanc, Code (IP) Internationale Protection: IP65, Type de commande: Sans fil. Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash), Taille maximale de la carte mémoire: 512 Go. Standards wifi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK




Détails techniques		Design	
Technologie de connectivité *	Sans fil	Usage adapté	Extérieur
Couleur *	✓	Imperméable	✓
Haut-parleur *	✓	Support de stockage	
Bande de fréquence	2.4 GHz	Emplacement de carte mémoire	✓
Capacité de streaming	✓	Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Montage mural	✓	Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Microphone intégré	✓	Réseau	
Nombre de boutons	1 boutons	Wifi	✓
Caméra		Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mégapixel	3 MP	Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Résolution vidéo maximale	2304 x 1296 pixels	Puissance	
Modes vidéo pris en charge	1296p	Type d'alimentation de l'unité extérieure	Batterie/Pile
Type de capteur	CMOS	Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Taille du capteur optique	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Fréquence de l'adaptateur secteur	50 - 60 Hz
Cadence maximale	15 ips	Tension sortie de l'adaptateur secteur	5 V
point de vue angle (FOV)	160°	Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1 A
Angle de vision horizontal	135°	Type de batterie	Batterie intégré
Angle de vision vertical	109°	Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Zoom numérique	10x	Capacité de la batterie	6400 mAh
Détecteur de mouvement	✓	Conditions environnementales	
Technologie de capteur de mouvement	Capteur infrarouge passif (PIR)	Température d'opération	-20 - 45 °C
Angle de détection de capteur de mouvement	150°	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Focale Fixe	1,18 mm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Nombre maximum d'ouverture	1,8	Poids et dimensions	
Angle de vue, diagonal	160°	Largeur	50 mm
mode Jour/Nuit	✓		
vision de nuit			
Vision nocturne	✓		
Distance de vision nocturne	7.6 m		
Type de LED	IR		

Audio		Poids et dimensions	
Haut-parleurs intégrés	✓	Profondeur	38,4 mm
Effet de suppression du bruit	✓	Hauteur	150 mm
Design		Informations sur l'emballage	
Couleur du produit *	Noir, Blanc	Unité intérieure incluse *	✗
Code (IP) Internationale Protection	IP65	Unité extérieure incluse *	✓
Prise en charge des smartphones	✓	Kit de montage	✓
Type de commande	Sans fil	Contenu de l'emballage	
		visses incluses	✓
		Logistics data	
		Quantité par paquet	1 pièce(s)



8885020621228



4897098688069

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date