

2m Computer Splitter Stroomkabel, 18AWG, EU Schuko naar 2x C13, 10A 250V, Zwart, AC Vervangkabel, Printer Voedingskabel, PC Power Supply Kabel, TV/Monitor Electriciteitssnoer, UL-Listed

Productcode: PXT101YEU2M



Maximaliseer het aantal uitgangen op uw stekkerdoos, overspanningsbeschermer of wandcontact en maak ruimte vrij voor andere apparaten. Met deze C13 voedingskabel kunt u twee apparaten in één stopcontact steken.

De kabellengte vanaf de Y-splitsing is 50 cm aan elke kant, waardoor u uw apparaten veilig over een grotere afstand kunt aansluiten. U kunt twee monitors, of een monitor en een computer, of twee switches in een rack voeden, zonder spanning op de kabel uit te oefenen.

De C13 voedingskabel is volledig getest om maximale prestaties te waarborgen.

De PXT101YEU2M wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voed twee apparaten vanaf één stopcontact

Eigenschappen

- **AC STROOMKABEL:** Deze 2m 18AWG flexibele computerkabel met EU Schuko Plug en 2x IEC C13 connector is geschikt voor werkplekken/thuiskantoor. Nominale spanning 250V bij 10A.
- **PRESTATIES EN VEILIGHEID:** Volledig gegoten uiteinden voor duurzaamheid en VDE goedgekeurde connectors | 3 aderige stroomkabel gemaakt van 100% koperdraad | Brandklasse: VW-1 | CE Gecertificeerd
- **SPECS:** 2m Stroomkabel | EU Schuko Plug naar 2x IEC 60320 C13 | 18AWG (0.75mm²) | 250V 10A (Max) | Mantel Rating: H05VV-F | PVC Mantel | Kleur: Zwart | Temperatuur Bereik: 10 tot 60 | Buitendiameter: 6.8mm
- **COMPATIBILITEIT:** EU Schuko Plug werkt met Europese stopcontacten | IEC C13 connector is geschikt voor de meeste desktop computers, monitors, scanners, printers, en nog veel meer | Vervanging PC-voedingskabel
- **THE IT PRO'S CHOICE:** Designed and built for IT Professionals, this computer power cable is backed for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance | This C13 power cord is available in other lengths

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Aantal geleiders	3
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)		
	Connector A	1 - CEE 7/7 voeding (Europees)
	Connector B	2 - IEC 60320 C13 voeding
Voeding		
	Ingangsspanning	250 AC
	Ingangsstroom	10 A
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	0.75mm ²
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.5 in [12.0 mm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	10.6 oz [300.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.4 in [29.0 cm]
Package Width	8.3 in [21.0 cm]
Package Height	5.7 in [14.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.8 oz [305.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Voedingskabel
-------------	-------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.