



## Lexmark MS331dn 600 x 600 DPI A4

**Merk :** Lexmark

**Artikelcode:** 29S0010


**Productnaam :** MS331dn

Lexmark MS331dn. Printtechnologie: Laser. Aantal printcartridges: 1, Gebruiksindicatie (maximaal): 50000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 600 x 600 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 40 ppm, Duplex printen. Beeldscherm: LCD, Kleur van het product: Zwart, Wit



| Printsnelheid                                             |                                                               | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken                         | Auto                                                          | Geluidsdrukkniveau (afdrukken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 dB                                        |
| Afdrukresolutie zwart                                     | 600 x 600 DPI                                                 | Geluidsdrukkniveau (dubbelzijdig afdrukken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 dB                                        |
| Kleur *                                                   | ✗                                                             | <b>Design</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| Printtechnologie *                                        | Laser                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Duplex printen *                                          | ✓                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Maximale resolutie *                                      | 600 x 600 DPI                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) * | 40 ppm                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Opwarmtijd                                                | 6,2 s                                                         | Kleur van het product *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zwart, Wit                                   |
| <b>Kenmerken</b>                                          |                                                               | Ingebouwd display *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                                            |
|                                                           |                                                               | Beeldscherm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LCD                                          |
|                                                           |                                                               | Kleurenscherm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✗                                            |
|                                                           |                                                               | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, China Green Product (CGP) |                                              |
|                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Aanbevolen gebruiksindicatie                              | 500 - 5000 pagina's per maand                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Printkleuren *                                            | Zwart                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Aantal printcartridges *                                  | 1                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Paginabeschrijving talen *                                | HTML Direct Image Space, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS | Certificering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| Printerlettertypen                                        | PCL, PPDS                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Bitmap fonts                                              | OCR-A, OCR-B                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Land van herkomst                                         | China                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Input & output capacity                                   |                                                               | Energie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| Totaal aantal invoerladen *                               | 1                                                             | Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 550 W                                        |
| Totale invoercapaciteit *                                 | 350 vel                                                       | Stroomverbruik (gereed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,5 W                                        |
| Totale uitvoercapaciteit *                                | 150 vel                                                       | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,45 kWh/week                                |
| Papierlade 1 invoercapaciteit                             | 350 vel                                                       | <b>Minimale systeemeisen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| Maximum invoercapaciteit                                  | 900 vel                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Maximale uitvoercapaciteit                                | 150 vel                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| <b>Papier</b>                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                           |                                                               | Papierlade mediatypen *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Voorraad kaarten, Enveloppen, Normaal papier |
|                                                           |                                                               | ISO A-series afmetingen (A0...A9) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A4, A5                                       |
|                                                           |                                                               | JIS B-series maten (B0...B9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B5                                           |

| Papier                                 |                                                                                                                                      | Eisen aan de omgeving                     |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Afmetingen enveloppen                  | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL                                                                                                             | Temperatuur, in bedrijf                   | 10 - 32 °C     |
| Poorten & interfaces                   |                                                                                                                                      | Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf    | 8 - 80 procent |
| Direct printen *                       | ✓                                                                                                                                    | Hoogte, in bedrijf                        | 0 - 2896 m     |
| USB-poort *                            | ✓                                                                                                                                    | Sustainability                            |                |
| Aantal USB 2.0-poorten                 | 1                                                                                                                                    | Duurzaamheidscertificaten                 | ENERGY STAR    |
| USB-connector                          | USB Type-B                                                                                                                           | Gewicht en omvang                         |                |
| Netwerk                                |                                                                                                                                      | Breedte                                   | 368 mm         |
| Wi-Fi *                                | ✗                                                                                                                                    | Diepte                                    | 363 mm         |
| Ethernet LAN *                         | ✓                                                                                                                                    | Hoogte                                    | 222 mm         |
| Bekabelingstechnologie                 | 10/100Base-T(X)                                                                                                                      | Gewicht                                   | 9,3 kg         |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s                                                                                                                        | Verpakking                                |                |
| Beheerprotocollen                      | DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger | Breedte van de verpakking                 | 410 mm         |
|                                        |                                                                                                                                      | Diepte van de doos                        | 420 mm         |
|                                        |                                                                                                                                      | Hoogte van de verpakking                  | 280 mm         |
|                                        |                                                                                                                                      | Gewicht pakket                            | 10,5 kg        |
| Mobiele printing technologieën         | Apple AirPrint                                                                                                                       | Inhoud van de verpakking                  |                |
| Prestatie                              |                                                                                                                                      | Cartridge(s) meegeleverd                  | ✓              |
| Intern geheugen *                      | 256 MB                                                                                                                               | Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1500 pagina's  |
| Maximaal intern geheugen               | 256 MB                                                                                                                               | Meegeleverde kabels                       | Sector         |
| Type processor                         | ✓                                                                                                                                    | Logistics data                            |                |
|                                        |                                                                                                                                      | Code geharmoniseerd systeem (HS) 84433210 |                |



0734646695534



734646695534

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date