

HP Color LaserJet Professional CP5220 printerserie



Deze veelzijdige en voordelige A3 desktopprinter voorziet in al uw zakelijke kleurenprintbehoeften, van briefkaarten tot extra grote documenten. Een superieure printkwaliteit met HP ColorSphere toner, hoge snelheden, gebruiksgemak en een onovertroffen betrouwbaarheid.

Voor kleine werkgroepen van 3-15 gebruikers in niet-beheerde omgevingen een kleine en middelgrote bedrijven die een veelzijdige printer zoeken voor al hun printbehoeften, van spreadsheets, marketingmateriaal en presentaties tot extra grote documenten.

Voordelige, veelzijdige A3 kleurenprinter om al uw zakelijke documenten te printen.

De dagelijkse documenten en breedformaat projecten printen en geld besparen door marketingmateriaal in kleur in-house te produceren. Uitzonderlijk veelzijdig: printen van briefkaart- tot posterformaat op tal van papiertypen waaronder gewoon, premium en glanzend en gewichten tot 220 gr/m². Gemakkelijk grote jobs afhandelen met een uitbreidbare invoercapaciteit: van 350 vel standaard met een multipurpose-lade voor 100 vel en een invoerlade voor 250 vel tot maximaal 850 vel met een optionele invoerlade voor 500 vel.

HP ColorSphere toner produceert een consistente hoge uitvoerkwaliteit voor allerlei zakelijke documenten.

Scherpe zwarte tekst en briljante kleuren: Originele HP cartridges met HP ColorSphere toner leveren consistente resultaten van professionele kwaliteit voor allerlei documenten. Een superieure printkwaliteit bij hoge snelheden van 20 ppm in zwart en kleur voor A4. Sneller beginnen en sneller klaar met Instant-on technologie waarbij de eerste pagina binnen 18 seconden gereed is vanuit powersave-modus. Verrassende resultaten met HP ImageREt 3600, beeldresolusietechnologie die egale kleuren en scherpte afbeeldingen creëert.

Gemakkelijk te gebruiken, te delen en te onderhouden met een handig bedieningspaneel en eenvoudig te vervangen supplies.

Gebruiksvriendelijk – een handig bedieningspaneel toont duidelijke statusmeldingen. Via de Hi-Speed USB 2.0 poort en kabel is de printer rechtstreeks aan te sluiten op een computer. Gemakkelijk aan te sluiten in een netwerk en te delen met 15 gebruikers¹ via de ingebouwde Fast Ethernet 10/100Base-T netwerkinterface. Minimale printerinteractie met gemakkelijk te vervangen alles-in-één printcartridges en handige toegang tot supplies aan de voorzijde. Tijdbesparende tools zoals HP SureSupply² en HP Easy Printer Care software.

¹ Netwerkinterface alleen beschikbaar op n en dn modellen

² Kenmerken en beschikbaarheid van het HP SureSupply programma variëren per land
Meer informatie is beschikbaar op: www.hp.com/learn/suresupply



HP Color LaserJet
Professional CP5225
printer



HP Color LaserJet
Professional CP5225n
printer



HP Color LaserJet
Professional CP5225dn
printer

Productrondeleiding

HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer afgebeeld

1. Uitvoerbak voor 250 vel aan de bovenzijde
2. Printcartridges gemakkelijk via één klep te installeren
3. Invoerlade 2 voor 250 vel met close-assist
4. Handig bedieningspaneel met 2-regelig LCD-display
5. Multi-purpose lade voor 100 vel met extensie voor lang papier verwerkt tal van speciale papiersoorten
6. Verlichte aan/uitschakelaar aan voorzijde
7. 192 MB geheugen (uitbreidbaar tot 448 MB) en een 540-MHz processor
8. Ingebouwde Fast Ethernet 10/100 Base-T netwerkinterface met IPv4/IPv6 om de printer gemakkelijk met 15 gebruikers te delen
9. Hi-Speed USB 2.0 poort voor directe aansluiting van de printer
10. In-line (one-pass) printengine waarborgt een betrouwbare, accurate printkwaliteit
11. Ingebouwde automatische duplexmodule



Overzicht van de serie



HP Color LaserJet Professional CP5225 printer

- Printsnelheid van 20 ppm in zwart en kleur
- ImageREt 3600
- 600 x 600 dpi effectieve uitvoerkwaliteit
- 192 MB
- uit te breiden tot 448 MB via één vrij DDR2 DIMM-slot
- 540-MHz processor
- standaard invoercapaciteit van 350 vel met één multi-purpose lade 1 voor 100 vel; een invoerlade 2 voor 250 vel plus een optionele invoerlade 3 voor 500 vel



HP Color LaserJet Professional CP5225n printer

- Als basismodel plus ingebouwde Fast Ethernet 10/100Base-T netwerkinterface



HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer

- Als basismodel plus automatische duplexmodule en ingebouwde Fast Ethernet 10/100Base-T netwerkinterface

Aanbevolen accessoires



CE860A
HP Color LaserJet papierlade voor 500 vel
Deze eenvoudig te installeren papierlade verhoogt de productiviteit, omdat u meer pagina's kunt printen zonder papier bij te vullen en twee soorten papier kunt laden.



CB421A
HP 64-MB DDR2 144-pins DIMM
HP geheugenupgrades verhogen de printprestaties bij complexe documenten door verbetering van de datastroom.



CB422A
HP 128-MB DDR2 144-pins DIMM
HP geheugenupgrades verhogen de printprestaties bij complexe documenten door verbetering van de datastroom.



CB423A
HP 256-MB DDR2 144-pins DIMM
HP geheugenupgrades verhogen de printprestaties bij complexe documenten door verbetering van de datastroom.



Q6264A
HP Hi-Speed USB-kabel (1,8 m)
De HP Hi-Speed USB-kabel sluit de printer gemakkelijk aan op een pc of Mac. Hij werkt betrouwbaar met snelheden tot 480 Mbps en is ideaal om uw computer aan te sluiten op de printer op uw bureau.



J8021A
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
Het beste van twee werelden – HP printers en multifunctionele producten delen in draadloze en vaste netwerken. Documenten verzenden en printen met bescherming van IPSec, 802.11x en verschillende encryptie-opties. Eenvoudige installatie en configuratie en gemakkelijk beheer.

Bestelinformatie



HP Color LaserJet Professional CP5225 printer (CE710A)
Printer, netsnoer, installatiegids, cd met software en documentatie, voorgeïnstalleerde zwarte, cyan, magenta en gele HP Color LaserJet printcartridges met HP ColorSphere toner, multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 250 vel



HP Color LaserJet Professional CP5225n printer (CE711A)
Printer, netsnoer, installatiegids, cd met software en documentatie, ingebouwde Fast Ethernet 10/100Base-T netwerkinterface, voorgeïnstalleerde zwarte, cyan, magenta en gele HP Color LaserJet printcartridges met HP ColorSphere toner, multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 250 vel



HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer (CE712A)
Printer, netsnoer, installatiegids, cd met software en documentatie, ingebouwde Fast Ethernet 10/100Base-T netwerkinterface, ingebouwde automatische duplexmodule, voorgeïnstalleerde zwarte, cyan, magenta en gele HP Color LaserJet printcartridges met HP ColorSphere toner, multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 250 vel

Accessoires, supplies en support

Accessoires

CE860A	HP Color LaserJet papierlade voor 500 vel
CB421A	HP 64-MB DDR2 144-pins DIMM
CB422A	HP 128-MB DDR2 144-pins DIMM
CB423A	HP 256-MB DDR2 144-pins DIMM

Supplies

CE740A	HP Color LaserJet CE740A zwarte printcartridge Gemiddelde cartridgeopbrengst 7000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*
CE741A	HP Color LaserJet CE741A cyan printcartridge Gemiddelde cartridgeopbrengst 7300 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*
CE742A	HP Color LaserJet CE742A gele printcartridge Gemiddelde cartridgeopbrengst 7300 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*
CE743A	HP Color LaserJet CE743A magenta printcartridge Gemiddelde cartridgeopbrengst 7300 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*

Media supplies

CHP370	HP Colour Laser Paper, 90 gr/m ² , 500 vel, A4/210 x 297 mm
---------------	--

CG964A	HP Professional Glossy Laser Paper, 120 gsm, 250 vel, A4/210 x 297 mm
CG969A	HP Professional Glossy Laser Paper, 120 gsm, 250 vel, A3/297 x 420 mm
CG966A	HP Professional Laser Photo Paper, glanzend, 200 gr/m ² , 100 vel/A4/210 x 297 mm

Interfacemogelijkheden

Q6264A	HP Hi-Speed USB-kabel (1,8 m)
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver

Service en support

UT431E	HP Care Pack, onsite hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet CP5225, 3 jaar
UQ497E	HP Care Pack, onsite hardwaresupport binnen 4 uur op zelf de werkdag 13 x 5 voor Color LaserJet CP5225, 3 jaar
UT430E	HP Care Pack, onsite hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet CP5225, 4 jaar
UQ502E	HP Care Pack, onsite hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet CP5225, 5 jaar
UQ498PE	HP Care Pack, post-warranty, onsite hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet CP5225, 1 jaar
UQ492PE	HP Care Pack, post-warranty, onsite hardwaresupport binnen 4 uur op zelf de werkdag 13 x 5 voor Color LaserJet CP5225, 1 jaar

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>



Technische specificaties

Printtechnologie	Laser			
Printsnelheid	Eerste pagina gereed Zwart: <16 seconden (vanuit standby), In kleur: < 17 seconden (vanuit standby) A4 Zwart: 20 ppm, In kleur: 20 ppm De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.			
Processor	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x			
Geheugen	1 slot, 144-pins, DDR2 DIMM, Uit te breiden tot 448 MB via één DDR2 DIMM-slot			
Printresolutie	Zwart: 600 x 600 dpi Kleur: 600 x 600 dpi			
Printkwaliteit	HP ImageREt 3600			
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript level 3 emulatie			
Fonts	84 scalable TrueType fonts			
Printvolume (per maand, A4)	75.000 pagina's			
Aanbevolen aantal pagina's per maand	1500 tot 5000			
Printmarges	boven: 4,23 mm, links: 4,23 mm, rechts: 4,23 mm, onder: 4,23 mm			
Mediaverwerking	Invoer	Capaciteit	Gewicht	Formaat
	Lade 1	vellen: 100, enveloppen: 20	60 tot 220 gr/m²	A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm, enveloppen (DL, C5, B5), 76 x 127 tot 320 x 457 mm
	Lade 2	vellen: 250	gewoon papier tot 120 gr/m², papier met coating tot 160 gr/m²	A3, A4, A5, B4, B5, 148 x 182 tot 297 x 432 mm
	Lade 3	vellen: 500	gewoon papier tot 120 gr/m², papier met coating tot 160 gr/m²	A3, A4, B4, B5, 148 x 210 tot 297 x 432 mm
	Dubbelzijdig printen: CP5225:Handmatig (driverondersteuning beschikbaar); CP5225n:Handmatig (driverondersteuning beschikbaar); CP5225dn:Automatisch (standaard)			A3; A4; A5; SRA3; B4; B5
	Uitvoer: Vellen: Maximaal 250. Enveloppen: Maximaal 15			
Mediatypen	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), kaarten, glanzende film, transparanten, etiketten, enveloppen			
Interface en aansluitopties	CP5225:Hi-Speed USB 2.0; CP5225n:Hi-Speed USB 2.0, ingebouwd Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP5225dn:Hi-Speed USB 2.0, ingebouwd Fast Ethernet 10/100Base-TX			
Netwerkmogelijkheden	Via ingebouwde 10/100Base-TX netwerkinterface			
Compatibele besturingssystemen	Microsoft® Windows® 2000, XP Home Edition, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Windows® 7 (alleen HP UPD); Mac OS X v10.3, v10.4 of hoger; Linux (zie http://www.hplip.net) Optioneel: Informatie over de nieuwste printerdrivers is beschikbaar op: http://www.hp.com/support			
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Microsoft® Windows® 2000, XP Home Edition, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Windows® 7 (alleen HP UPD); Mac OS X v10.3, v10.4 of hoger; Linux (zie http://www.hplip.net)			
Minimum systeemeisen	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: een Pentium® II processor of hoger, 64 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, USB- of netwerkpoort; (alleen printerdriver); Microsoft® Windows® XP-32 Home Edition, XP-32 Professional: een Pentium® II processor (Pentium® III of hoger aanbevolen), 128 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, USB-poort; (volledige installatie); Microsoft® Windows® XP-x64: een Pentium® II processor (Pentium® III of hoger aanbevolen), 128 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, USB- of netwerkpoort; (alleen printerdriver); Windows Vista® 32-bits Home, 32-bits Professional: 1-GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, USB- of netwerkpoort; (volledige installatie); Windows Vista®-64: 1-GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, USB-poort; (volledige installatie); SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurendisplay, cd-rom drive, Internet Explorer 5.5 of hoger, Mac OS X v10.3 of hoger; PowerPC G3, G4, G5 of Intel® Core™ processor; 150 MB vrije schijfruimte; cd-rom drive; USB- of Ethernet-poort			
Software	Printerdriver (HP PCL 6), Toolbox FXconfiguratiesoftware, SNP meldingen en installatiesoftware op cd-rom			
Bedieningspaneel	2-regelig backlit display voor 16 tekens op het bedieningspaneel, 5 knoppen (Annuleren, Pijl links, Pijl rechts, Selecteren, Omkeren), 2 LED's (Attentie, Gereed)			
Printerbeheer	SNP (standaardinstallatie), Toolbox FX (extra software-installatie)			
Upgrademogelijkheden	Geheugen is uit te breiden tot 448 MB, optionele lade voor 500 vel, één extra lade kan worden toegevoegd			
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning 115 tot 127 V (± 10%), 60 Hz (± 2 Hz), 12 A; 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A. Verbruik: 440 Watt (printen), 30 Watt (standby), 4,4 Watt (in powersave-modus), 0,5 Watt (uit); TEC (Typical Electricity Consumption): 1,787 kW-uur per week			
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: 545 x 599 x 338 mm Met verpakking: 718 x 702 x 478 mm			
Gewicht	Zonder verpakking: 40,9 kg Met verpakking: 43 kg			
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 10 tot 30 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 27 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel. Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 60% rel. Temperatuur, bij opslag: 0 tot 35 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: Geluidskracht: LwAd6,3 B(A). Geluidsdruk: LpAm49 dB(A)			
Productcertificering	Veiligheidsverklaringen: IEC 60950-1 (internationaal), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS licentie (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (klasse 1 Laser/LED-apparaat) GB4943-2001, Low-Voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa), overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen EMC-certificaten: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-1998, EMC richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen			
Garantie	Een jaar garantie, retour aan geautoriseerd servicecenter. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.			

<http://www.hp.com/nl>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 02/10 4AA2-8301NLE

