

HP LaserJet Tank MFP 2604 printerserie



Kies voor printen in hoge kwaliteit met ultralage kosten per pagina.

- Ontworpen voor het printen van grote volumes - vooraf gevulde tank met toner voor 5000 pagina's.¹
- Help te besparen op navullingen met de HP Toner Navul Kit met ultrahoge opbrengst.
- Lever unieke kwaliteit met scherpe tekst en diep zwart, elke pagina opnieuw.

Navullen zonder morsen in 15 seconden met originele HP toner²

- Originele HP toner navullen in 15 seconden.²
- Minder tijdverlies met HP Toner navulopties voor 2500 of 5000 pagina's.¹
- De Originele HP Toner Navul Kit heeft een uniek ontwerp en is gemaakt met meer dan 75% minder plastic.³

Boordevol functies voor optimale productiviteit.

- Druk meerbladige documenten snel af met automatisch dubbelzijdig afdrukken.
- Print, scan en deel altijd en overal met de HP Smart-app.⁴
- Weinig onderhoud met een lange levensduur van de belichtingstrommel, tot 50.000 pagina's.⁵

Productrondeleiding

Afbeelding: HP LaserJet Tank MFP 2604sdw

1. Automatische documentinvoer voor 40 pagina's
2. Scherpe tekst en consistente afdrukken
3. Automatische duplexfunctie
4. HP Smart Advance
5. Originele HP toner die vooraf gevuld is voor tot 5000 pagina's
6. Belichtingstrommel voor tot 50.000 pagina's
7. Dual-band Wi-Fi® met automatische reset en Bluetooth LE
8. Ingebouwd snel Ethernet
9. Printsnelheid tot 22 ppm (A4)
10. HP WOLF Security Essential
11. Invoerlade voor 250 vel
12. Slimme knoppen



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Tank MFP 2604dw printer	HP LaserJet Tank MFP 2604sdw printer
Productnummer	381V0A	381V1A
Functies	Printen, kopiëren, scannen	
Afdruksnelheid	Zwart (A4, standaard): Tot 22 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 14 ipm	
Connectiviteit	Hi-Speed USB (compatibel met de USB 2.0 specificaties); Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) Wi-Fi radio + BLE	
Aanbevolen aantal pagina's per maand	250-2500	

Configureerbare items, accessoires, supplies en ondersteuning

Supplies	W1530A HP 153A originele zwarte LaserJet Tank Toner Navul Kit (ca 2500 pagina's) W1530X HP 153X originele zwarte LaserJet Tank Toner Navul Kit (ca 5000 pagina's)
Service en support	U04TNE 3 jaar standaard vervanging (beschikbaar in alle landen van EMEA, Uitzonderd Adriatische landen, Afrika, GOS, EEM, Israël, het Midden-Oosten, Rusland, Zuid-Afrika, Turkije) U04TKE 3 jaar vervanging op de volgende werkdag (beschikbaar in Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk) U04TSE 3 jaar retour naar depot (beschikbaar in Adriatische landen, Afrika, GOS, EEM, Israël, Midden-Oosten, Rusland, Zuid-Afrika, Turkije)

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Tank MFP 2604dw printer		HP LaserJet Tank MFP 2604sdw printer
Productnummer	381V0A		381V1A
Bedieningspaneel	LCD met pictogrammen; 3 lampjes (media, klep open, Wifi); 10 knoppen (Wifi, Beneden, Menu, Boven, Kopiëren, ID kopiëren, Info, Hervatten, Annuleren, Aan-uit)		LCD met pictogrammen; 2 lampjes (media, klep open); 10 knoppen (Wifi, Beneden, Menu, Boven, Kopiëren, ID kopiëren, Info, Hervatten, Annuleren, Aan-uit)
Printen			
Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 22 ppm ; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 14 ipm		
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, standby): Vanaf 8 seconden ; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 8,4 s		
Printresolutie	Zwart (optimaal): Tot 600 x 600 dpi ; Technologie: 600 x 600 dpi; 600 x 400 dpi		
Maandelijks printvolume	Tot 25.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 250-2500		
Intelligente printersoftwarefuncties ^{3,4}	Automatisch dubbelzijdig printen, HP Auto-On/Auto-Off, HP Smart-app		
Standaard printertalen	PCLmS; URF; PWG		
Fonts en lettertypen	Geen		
Printgebied	Pintmarges Boven: 2 mm, Onder: 2 mm, Links: 2 mm, Rechts: 2 mm; Maximaal printgebied: 215,9 x 355,6 mm		
Dubbelzijdig printen	Automatisch		
Kopiëren			
Kopieersnelheid	Zwart (A4): 14 kpm	Zwart (A4): DM-EMEA: Tot 14 kpm; DM-NA/AP: Tot 22 kpm	
Scannen			
Scansnelheid ⁵			Standaard (A4): Tot 19 ppm (zwart-wit), tot 10 ppm (kleur)
Indeling scanbestand	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF		
Scannerspecificaties	Type scanner: Flatbed, ADF (optioneel); Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: HP Smart-app; en gebruikersapplicatie via Twain; Twain-versie: Versie 2.1; Dubbelzijdig scannen met ADF: Nee; Maximaal scanformaat (flatbed): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi		
Aanbevolen aantal scans per maand	150 tot 1500		
Scanbaar gebied	Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm; Minimum mediaformaat (documentinvoer): 148 x 210 mm Maximum mediaformaat (documentinvoer): 216 x 356 mm		
Bitdiepte/grijstinten	24-bits / 256		
Processorsnelheid	500 MHz		
Connectiviteit			
Standaard	Hi-Speed USB – compatibel met de USB 2.0-specificaties; Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) Wi-Fi radio + BLE		
Draadloos	ingebouwd WiFi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)		
Mobiel afdrukken mogelijk	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Printen met Wi-Fi® Direct		
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP		
Netwerkfuncties	Ethernet 10/100Base-TX; ingebouwd WiFi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)		
Geheugen	Standaard: 64 MB; Maximaal: 64 MB SDRAM		
Mediaverwerking			
Aantal papierladen	Standaard: 1 ; Maximaal: 1 invoerlade		
Typen media	Gewoon papier, zwaar papier, briefpapier, etiketten, licht papier, enveloppen		
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): 102 x 152 tot 215,9 x 355,6 mm ; Ondersteund (metrisch): A6; A5; A4; Nr.10 Env; C5 Env; DL Env; B5 Env; B5(JIS); B6 (JIS); 216 x 340 mm;Aangepast ; ADF: A4, Letter, Legal		
Mediaverwerking	Standaard invoer: Invoerlade voor 250 vel Optionele invoer: Niet van toepassing	Standaard invoer: Invoerlade voor 250 vel Optionele invoer: Niet van toepassing ADF: Standaard, 40 vel	
Mediagewicht	60 tot 163 gr/m²; ADF: 60 tot 90 gr/m²		
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 250; enveloppen: 10 Maximaal: Tot 250 vellen	Lade 1: Vellen: 250; enveloppen: 10 Maximaal: Tot 250 vellen ADF: Standaard, 40 vel	
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 100 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: Ondersteunt geen transparanten Maximaal: Tot 100 vel		
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits; Linux (kijk voor meer informatie op https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)		
Minimum systeemeisen	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bits of 64-bits, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, Microsoft® Internet Explorer of Edge.; Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB harde schijf; Internet vereist		
Meegeleverde software	Geen cd in de doos; Software kan worden gedownload op http://www.hp.com of http://123.hp.com		
Beveiligingsbeheer	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, EWS met wachtwoordbeveiliging, veilig browsen via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 is standaard uitgeschakeld; OpenSSL versie 1.1.1; Netwerkpoorten in/uitschakelen; SNMPv1, SNMPv2 en SNMPv3, Communitywachtwoord wijzigen; Veilige standaardinstellingen, versleutelde data in rust, actieve FW-update, standaard beheerderswachtwoord, Sleutel- en TLS-selectie; Vergrendeling van account; Veilige Wi-Fi-setup		
Printerbeheer	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)		
Afmetingen en gewicht			
Afmetingen printer (b x d x h)	Minimaal 368 X 326 X 255 mm; Maximaal: 368 x 390,5 X255mm	Minimaal 418 X 345 X 311,4 mm; Maximaal: 418 x 398,5 x 311,4 mm	
Gewicht printer	7,9 kg	9,5 kg	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15 tot 32,5°C; Vochtigheid: 30 tot 70% rel		
Opslagcondities	Temperatuur: -20 tot 60°C		
Geluid	Akoestische stroomemissie: 6,3 B(A); Geluidsdrukemissie: 49 dB(A)		
Voeding ⁷	Vereisten: 110 V - 127 V nominaal bij ±10% (min 99 V, max 140 V), 50 - 60 Hz nominaal ± 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz), 220 - 240 V nominaal bij ±10% (min 198 V, max 264 V), 50 - 60 Hz nominaal ± 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz ; Verbruik: Tijdens printen: 390 W, standby: 2,7 W, slaapstand: 0,51 W, handmatig uit: 0,05 W, Auto-uit/Handmatig aan: 0,05 W, Auto-uit/Wake-on-LAN: 0,5 W ; TEC (Typical Electricity Consumption): Energy Star: 0,194 kWh per week; Blue Angel: 0,203 kWh per week ; Type voeding: Interne (ingebouwde) voedingsmodule		
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie		
Certificeringen	RCM (Australië), TÜV en GS-merk (Duitsland), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (India), KC (Zuid-Korea), SIRIM (Maleisië), Cambodja, Oekraïne, EAC, Oost-Europese goedkeuringen, CE-merk, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chili, Argentinië, Indonesië, Singapore, Filipijnen enz. Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 / EN55032:2015 - klasse B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Titel 47 CFR, deel 15 klasse B/ICES-003, nummer 6 Blue Angel; EPEAT® Silver-geregistreerd Naleving telecommunicatie: Draadloos: EU RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC Titel 47 CFR, deel 15 subdeel C & E / RSS 247 nummer 1, 2015 & RSS 102 nummer 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008		
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Recyclebaar via HP Planet Partners; Bevat gerecycled plastic uit consumentenproducten		
Blue Angel-compatibel	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies		
Land van herkomst	Geproduceerd in Vietnam		
Inhoud van de doos ⁷	381V0A HP LaserJet Tank MFP 2604dw printer; HP Black Original LaserJet Tank belichtingstrommel (opbrengst meegeleverde zwarte toner ca. 5000 pagina's);Netsnoer; Installatiegids; Naslaggids; Flyers met regelgeving/support	381V1A HP LaserJet Tank MFP 2604sdw printer; HP Black Original LaserJet Tank belichtingstrommel (opbrengst meegeleverde zwarte toner ca. 5000 pagina's);Netsnoer; Installatiegids; Naslaggids; Flyers met regelgeving/support	
Garantie	Tot 3 jaar uitgebreide garantie bij registratie binnen 60 dagen op www.hp.com/go/lasertank-warranty		

Voetnoten

- ¹ De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Gemiddelde gebaseerd op ISO/IEC 19752 bij continu printen. Voor het printen van meer pagina's moet toner worden bijgevuld. Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ² Indien gebruikt volgens de instructies. Gemiddelde tijd voor navullen is gebaseerd op interne tests van HP.
- ³ Meer dan 75% minder plastic is berekend door vergelijking van het gewicht in plastic van de HP Neverstop Laser 103/143 A/AD met dat van de HP Laser NS 108 A/AD Toner Navul Kit inclusief verpakking.
- ⁴ De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bepaalde functies of software zijn alleen beschikbaar in het Engels en er kunnen verschillen bestaan tussen de desktop- en de mobiele applicaties. Een abonnement is mogelijk vereist; een abonnement is mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op hpsmart.com. Internettoegang is vereist en moet apart worden aangeschaft. Voor volledige functionaliteit is een HP account vereist. Er is een lijst met ondersteunde besturingssystemen beschikbaar in de appstores.
- ⁵ De opbrengst van de belichtingstrommel is ongeveer 50.000 enkelzijdige pagina's (papier van Letter- of A4-formaat). Er zijn veel factoren die de werkelijke gebruiksduur van de trommel bepalen, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, papiersoort, soort gebruikte toner en andere variabelen. De belichtingstrommel kan worden vervangen door een erkende serviceprovider.

Disclaimers technische specificaties

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen; Een firmwareupgrade kan vereist zijn.
- ⁴ De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bepaalde functies of software zijn alleen beschikbaar in het Engels en er kunnen verschillen bestaan tussen de desktop- en de mobiele applicaties. Een abonnement is mogelijk vereist; Een abonnement is mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Meer informatie op: HPSmart.com; Internettoegang is vereist en moet apart worden aangeschaft. Voor volledige functionaliteit is een HP account vereist. Er is een lijst met ondersteunde besturingssystemen beschikbaar in de appstores.
- ⁵ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.
- ⁶ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ⁷ HP Black Original LaserJet Tank belichtingstrommel (opbrengst meegeleverde zwarte toner ca. 5000 pagina's). Kijk voor informatie over de opbrengst die bij de printer is meegeleverd op <http://www.hp.com/go/toneryield>. Opbrengst gemeten conform ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren.

