

HP LaserJet Enterprise M507 serie



Ongekende langetermijnverwachtingen

Kies een HP LaserJet Enterprise printer die is ontworpen om veilig en efficiënt om te gaan met bedrijfsoplossingen, en die helpt duurzamer te werken met HP EcoSmart zwarte toner. Kies voor een printer die aan uw zakelijke behoeften voldoet en waarop u kunt vertrouwen.¹



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

Voornaamste kenmerken

- Laag energieverbruik
- De veiligste printers ter wereld²
- Robuuste mobiliteit
- Verbeterde gebruikersinterface
- Bedrijfsbeheerbaarheid
- Verbeterde workflows
- Compact - kleine voetafdruk
- Concurrerende cartridges
- Concurrerende hardwarespecificaties



De veiligste printers ter wereld²

- Elke printer in het printerpark controleert zijn bedieningscode en herstelt zichzelf van aanvallen.
- De uitgaande netwerkverbindingen van uw printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan.
- De geheugenactiviteit wordt bewaakt zodat aanvallen steeds worden opgespoord en gestopt.
- Firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke, door HP digitaal ondertekende code betreft.

Lage kosten, laag stroomverbruik

- Blijf productief met betrouwbare cartridges en help energie te besparen door te printen met HP EcoSmart zwarte toner.¹
- Besteed minder tijd aan het vervangen van toners en meer tijd aan uw bedrijf. Kies optionele high-capacity tonercartridges.³
- Meer energiebesparing, tot 29% ten opzichte van eerdere producten¹, plus besparingen door de Auto-on/Auto-off-technologie.⁴
- Deze printer neemt weinig ruimte in beslag zodat hij op vrijwel elke werkplek voor nog betere prestaties kan zorgen.

Een compleet printerpark volledig onder controle

- HP Web JetAdmin⁵ biedt controle over uw gehele printomgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.
- Krijg inzicht in printkosten, werkwijzen en printergebruik om zo efficiënter te kunnen werken met deze cloudgebaseerde printer.
- Stel gemakkelijk configuratiemaatregelen in en valideer automatisch de instellingen voor elke HP printer in uw printerpark.⁶

Verbeterde productiviteit houdt uw bedrijf in beweging

- Verstuur printtaken terwijl u onderweg bent en geef ze veilig vrij op elke HP kantoorprinter waarop Roam is ingeschakeld.⁷
- Wacht niet op documenten. De eerste pagina verschijnt in slechts 10 seconden vanuit de energiezuinige slaapstand.


Productrondleiding

Foto: HP LaserJet Enterprise M507x

- 1. 2de generatie hardware-integratiepocket
- 2. Handige USB-poort
- 3. Knop om bovenklep te openen
- 4. Multifunctionele lade 1 voor 100 vellen ondersteunt media tot 216 x 356 mm
- 5. Invoerlade 2 voor 550 vellen ondersteunt media tot 216 x 356 mm
- 6. Invoerlade 3 voor 550 vellen ondersteunt media tot 216 x 356 mm
- 7. 10,9-cm kleurentouchscreen
- 8. Uitvoerbak voor 250 vel
- 9. Bovenklep (toegang tot JetIntelligence tonercartridge)
- 10. Automatische duplexfunctie
- 11. Dual-band Wi-Fi® met Bluetooth® Low Energy
- 12. Oog voor een veiligheidskabelslot
- 13. Gigabit Ethernet, USB-hostpoort
- 14. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
- 15. USB-poort om externe USB-apparaten aan te sluiten



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Productnummer	1PV87A	1PV88A
Printsnelheid (zwart)	Tot 43 ppm (standaard); Tot 50 ppm (HP High Speed)	
Bedieningspaneel	6,9-cm lcd met toetsen	10,9 cm touchscreen
Automatische duplexfunctie	Ja	
Multi-purpose lade 1 voor 100 vel; invoerlade 2 voor 550 vel	Ja	
Standaardlade 3 voor 550 vel	Niet beschikbaar	Ja
Optionele invoerlade voor 550 vel	Maximaal 3	Maximaal 2
Optionele printerkast	Maximaal 1	
Invoercapaciteit (standaard/maximum)	Tot 650/2.300 vel	Tot 1.200/2.300 vel
Aanbevolen aantal pagina's per maand	2000 tot 7500 pagina's	
Cartridgeopbrengst	Zwart: 5000 vel (standaard)/10.000 vel (high-capacity)/20.000 vel (extra high-capacity)	
Wireless Direct Printing10/NFC touch-to-print	Optioneel	Ingebouwd Wireless Direct Printing; Optioneel NFC touch-to-print
Dual-band Wi-Fi® met Bluetooth® Low Energy (BLE)	Optioneel	Ingebouwd

Configureerbare items, accessoires, supplies en ondersteuning

Supplies	CF289A HP 89A originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca 5000 pagina's)
	CF289X HP 89X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's)
	CF289Y HP 89Y originele extra high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (Ca 20.000 pagina's)
	CF289YC HP 89Y zwarte LaserJet tonercartridge contract (20.000 pagina's)
Accessoires	2MU47A HP toegankelijkheidsassistent
	2NR12A HP verwisselbare vaste schijfbehuizing
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
	5EL03A HP Secure Hard Disk Drive met FIPS-validatie (voldoet aan TAA-regelgeving in de Verenigde Staten)
	B5L28A HP interne USB-poorten
	B5L29A HP veilige high-performance vaste schijf
	F2A72A HP LaserJet papierlade voor 550 vel
	F2A73A HP LaserJet printerkast
	G6W84A HP 1-GB 90-pins DDR3 DIMM
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory
	J8031A HP Jetdirect 2900nw printserver
Service en support	UB6Z2E HP 3 jaar support op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M507 service
	UB6Z3E HP 4 jaar support op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M507 service
	UB6Z4E HP 5 jaar support op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M507 service
	UB7A4PE HP 1 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M507 service
	UB7A5PE HP 2 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M507 service

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Productnummer	1PV87A		1PV88A
Functies	Print		
Bedieningspaneel	6,86 cm (2,7 inch) QVGA LCD-display (kleur, grafisch) met 24 toetsen	4,3-inch (10,92-cm) CGD (grafisch kleurendisplay) met touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Home-knop	
Printen			
Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard) Tot 43 ppm (standaard); Tot 50 ppm (HP High Speed) ; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 34 ipm		
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, standby): Vanaf 5,9 seconde ; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 10 seconden		
Printresolutie	Zwart (optimaal): Tot 1200 x 1200 dpi ; Technologie: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Maandelijks printvolume ³	Tot 150.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand ⁴ : 2000 tot 7500		
Intelligente printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meer pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, handige USB-poort		
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v 1.7), Apple AirPrint™		
Fonts en lettertypen	105 interne schaalbare TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne schaalbare lettertypen in HP PostScript Level 3-emulatie (eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Printgebied	Pintmarges Boven: 4,3 mm, Onder: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; Maximaal printgebied: 212 x 352 mm		
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)		
Processorsnelheid	1,2 GHz		
Connectiviteit			
Standaard	1 Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 Gigabit Ethernet; 1 hardware-integratiepocket	1 Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 Gigabit Ethernet; 1 Hardware-integratiepocket; 1 Wi-Fi direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth low energy	
Optioneel	Via HP Jetdirect ingesloten printserver voor Ethernet (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en gigabit-links; IPsec (standaard); 802.11a/b/g/n draadloos netwerk (optioneel); Tweede Ethernet-poort (optioneel).	Via HP Jetdirect ingesloten printserver voor Ethernet (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en gigabit-links; IPsec (standaard); Ingesloten 802.11a/b/g/n draadloos netwerk en tweede Ethernet-poort.	
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een draadloos hardware-accessoire. Dual-band Wireless Station-functionaliteit beschikbaar met HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A	Ja, geïntegreerde Wi-Fi met Dual-band Wireless Station- en Wi-Fi Direct-functionaliteit en BLE.	
Mobiel afdrukken mogelijk ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Google Cloud Print™		
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices printen, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Beveiliging: SNMPv3, SSL-certificaatbeheer, firewall, IPsec/firewall, ACL, 802.1x		
Netwerkfuncties	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gig Links; IPsec (standaard); 802.11a/b/g/n draadloze netwerkinterface (optioneel); tweede Ethernetpoort (optioneel); Ondersteuning voor Microsoft Universal Print (MUP)	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gig Links; IPsec (standaard); Ingesloten 802.11a/b/g/n draadloos netwerk en tweede Ethernet-poort; Ondersteuning voor Microsoft Universal Print (MUP)	
Vaste schijf	Optionele, minimaal 500-GB vaste schijf met encryptie		
Geheugen	Standaard: 512 MB; Maximaal: Max 1,5 GB geheugen als optionele DIMM is geïnstalleerd		

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Productnummer	1PV87A		1PV88A
Mediaverwerking			
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximaal: 5		Standaard: 3 ; Maximaal: 5
Typen media	Papier (bond, kleur, normaal, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw); Enveloppen; Etiketten; Karton; Transparanten; Door gebruiker gedefinieerd		
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6 mm; Lade 2: 105 x 148 tot 215,9 x 355,6 mm; Optionele lade voor 550 vellen: 105 x 148 tot 215,9 x 355,6 mm ; Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, briefkaarten (JIS enkel en dubbel), enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, briefkaarten (JIS dubbel); Optionele lade voor 550 vellen: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, briefkaarten (JIS dubbel); Optionele automatische duplexmodule: A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm)		
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade 1 voor 100 vel, invoerlade 2 voor 550 vel, automatisch dubbelzijdig printen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel Optionele invoer: Tot 3 optionele papierladen voor 550 vel		Standaard invoer: Multi-purpose lade 1 voor 100 vel, invoerladen 2 en 3 voor 550 vel, automatisch dubbelzijdig printen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel Optionele invoer: Tot 2 optionele papierladen voor 550 vel
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 200 gr/m²; Lade 2, 3: 60 tot 120 gr/m²;		
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 100; transparanten: 50; enveloppen: 10 Lade 2: Vellen: 550 Lade 3: Vellen: 550 Maximaal: Tot 2.300 vel		
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 250 vellen Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: Tot 75 vellen Maximaal: Tot 250 vellen		
Compatibele besturingssystemen	Windows Client OS (32/64-bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver - Ga voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen naar http://www.support.hp.com, Voer de productnaam in en zoek, Klik op Gebruikershandleidingen en voer de productnaam in en zoek naar Gebruikershandleidingen, Zoek naar je (Productnaam) - Gebruikershandleiding, Zoek naar het gedeelte ondersteunde besturingssystemen, UPD PCL6 / PS Printer Drivers - ondersteunde besturingssystemen, Ga voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen naar http://www.hp.com/go/upd		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp en XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification - Tot Citrix Server 7.18, zie voor meer informatie http://www.citrixready.citrix.com, Linux - Zie voor meer informatie http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix - Zie voor meer informatie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, UPD PCL6 / PS Printerdrivers, Ondersteund voor compatibele netwerkbesturingssystemen, zie http://www.hp.com/go/upd		
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, internetbrowser, kijk voor meer informatie over aanvullende besturingssysteem-/hardwarevereisten op http://www.microsoft.com; Mac: 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, kijk voor meer informatie over besturingssysteem-/hardwarevereisten op http://www.apple.com		
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://www.hp.com, http://www.123.hp.com		
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikers-PIN-codes; Optionele geavanceerde authenticatie-oplossingen van HP en anderen (bijv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat; Vooraf gedeelde sleutel en Kerberos-authenticatie; Ondersteunt WJA-10 IPsec configuratie plug-in; 802.1X authenticatie (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMP v3; HTTPS; Certificaten; Access Control List (toegangsbeheerlijst); Gegevens: Opslagversleuteling; Versleutelde pdf en e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); Veilig wissen; SSL/TLS (HTTIPS); Encryptie van credentials; Apparaat: Aansluiting voor veiligheidsslot; USB-poort uitschakelen; Hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Inbraakdetectie met Red Balloon-beveiligingstechnologie, continue bewaking op aanvallen in het apparaat; SureStart Secure Boot: BIOS-integriteitscontrole met zelfherstel; Whitelisting - laadt alleen bekende goede code (DLL's, EXE's,...); Connection Inspector - helpt bij het waarborgen van veilige netwerkverbindingen naar het apparaat; Beveiligingsbeheer: compatibel met HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin voor Microsoft SCCM; Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight Splunk en McAfee(ESM) SIEMs		
Printerbeheer	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web Jetadmin software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit voor het HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)		
Afmetingen en gewicht			
Afmetingen printer (b x d x h)	Minimaal 418 x 376 x 299 mm; Maximaal: 418 x 639 x 299 mm		Minimaal 418 x 376 x 481 mm; Maximaal: 418 x 639 x 481 mm
Gewicht printer	11,48 kg		16,34 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 32,5°C; Vochtigheid: 30 tot 70% rel		
Opslagcondities	Temperatuur: -20 tot 40°C		
Geluid	Akoestische stroomemissie: 6,9 B(A); Geluidsdrukemissie: 55 dB(A)		Akoestische stroomemissie: 6,8 B(A); Geluidsdrukemissie: 54 dB (A)
Voeding ⁶	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V nominaal (±10%), 50 - 60Hz nominaal (+/- 3Hz), 4 A ; Verbruik: 601 watt (tijdens printen), 7,60 watt (standby), 2,61 watt (slaapstand), 0,06 watt (auto-uit), 0,06 watt (uit), auto-uit/wake-on-LAN 0,73 watt ; TEC (Typical Electricity Consumption) ⁷ : 1,257 kWh/week (Blue Angel); 0,420 kWh/week (Energy Star 3.0) ; Type voeding: Geïntegreerde 115 V of 220 V voedingsmodule		Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V nominaal (±10%), 50 - 60Hz nominaal (+/- 3Hz), 4 A ; Verbruik: 601 watt (tijdens printen), 7,60 watt (standby), 2,61 watt (slaapstand), 0,06 watt (auto-uit), 0,06 watt (uit), auto-uit/wake-on-LAN 0,73 watt ; TEC (Typical Electricity Consumption) ⁷ : Blue Angel: 1,257 kWh/week; Energy Star 3.0: 0,420 kWh/week ; Type voeding: Geïntegreerde 115 V of 220 V voedingsmodule
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie		
Certificeringen	Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 22:2008 (internationaal) – klasse A, CISPR32:2012 (internationaal) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-richtlijn 2014/30/EU, uitgave 6 klasse A, overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. CECP; Blue Angel; ENERGY STAR®-gecertificeerd		Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 22:2008 (internationaal) – klasse A, CISPR32:2012 (internationaal) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-richtlijn 2014/30/EU, uitgave 6 klasse A, overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR®-gekwalficeerd
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Kwikkvrij		
Blue Angel-compatibel	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies		
Land van herkomst	Gemaakt in de Filipijnen; Geproduceerd in Japan; Gemaakt in Brazilië		Geproduceerd in de Filipijnen
Inhoud van de doos ⁸	1PV87A HP LaserJet Enterprise M507dn printer; Originele HP LaserJet tonercartridge (5.000 pagina's); Flyer met regelgeving (cd-ervanging); Flyer voor uitpakken; Installatiegids; Netsnoer; Garantiekaarten; Flyer voor ondersteuning/lijst met nummers		1PV88A HP LaserJet Enterprise M507x printer; Originele HP LaserJet tonercartridge (5.000 pagina's); Flyer met regelgeving (cd-ervanging); Flyer voor uitpakken; Installatiegids; Netsnoer; Garantiekaarten; Flyer voor ondersteuning/lijst telefoonnummers
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met de contractueel verantwoordelijke verkoper of ga naar http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.		

Voetnoten

- ¹ Om HP Roam te activeren, vereisen sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optioneel accessoire om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. Een abonnement is mogelijk vereist. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/roam.
- ² Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2018 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die kan bewaken om aanvallen te detecteren, deze automatisch te stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit te valideren. Kijk voor een lijst van printers op <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Kijk voor meer informatie op: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ³ Originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges zijn niet inbegrepen, maar moeten apart worden aangeschaft.
- ⁴ HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen.
- ⁵ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload via <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ HP JetAdvantage Security Manager moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁷ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Mogelijk hebt u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Disclaimers technische specificaties

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁴ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁵ Om HP Roam te activeren, hebben sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optionele accessoire nodig om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. Klanten kunnen de HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless accessoire of de RadBeacon USB aanschaffen.
- ⁶ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ⁷ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.
- ⁸ De in de doos meegeleverde cartridge heeft een opbrengst van 5.000 pagina's in zwart volgens ISO/IWC 19752 bij continu printen. Het werkelijke aantal pagina's varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/nl>

De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

be-nl Januari 2025

--

