



HP Color LaserJet Enterprise 5700dn printer

Krachtig en compact. Buitengewoon efficiënt.

Transformeer je workflows met geavanceerde mogelijkheden in een compacte voetafdruk. Van printsnelheden tot kleurenpanelen⁹ krijg je flexibele configuraties die voldoen aan jouw wensen van nu en morgen. En dat allemaal terwijl je je bedrijf beschermt tegen de veranderende cyberdreigingen.



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

Meer dan een printer, in een compact formaat

- Bereik topprestaties met schaalbare configuraties die maximale productiviteit leveren voor als je veel print.
- Hoge printsnelheden van tot 43 PPM¹ zodat je alles sneller gedaan krijgt.
- Blijf productief en op de hoogte van de nieuwste functies op al je printers met de upgradebare HP FutureSmart-firmware.²
- Neem controle over je printomgeving met HP Web Jetadmin³ om al je printers te beheren en consistente printervaringen op te bouwen.

Aanpasbare en schaalbare oplossingen⁷

- Met de functionaliteit die je nodig hebt met ongekennde flexibele configuraties die op bestelling worden gebouwd. Optimaliseer je apparaat om te voldoen aan je zakelijke behoeften en je budget.
- Kies ingebouwde opslagopties, waaronder HDD- en SSD-schijven, voor het verwerken van gegevens en documenten die zijn opgeslagen op het apparaat.
- Past bij elke kantoorinrichting met een modern design en de optie van vijf aanpasbare kleurenpanelen⁹.

Snelle en naadloze digitalisering


- Pas je printervaring aan met cloudverbonden HP Workpath-apps. Je krijgt toegang tot gepersonaliseerde inhoud en integratie met papieren en digitale workflows.⁴
- Geef je team de tools die ze nodig hebben met het HP Open Extensibility Platform, met honderden oplossingen van HP en derden en ondersteuning voor kaartlezers.
- Maak kleurbeheer eenvoudig met HP Custom Color Manager. Stem de kleurenitvoer van elke combinatie document/apparaat op elkaar af door kleurprofielen eenvoudig uit de cloud te halen. Krijg kleurprofielen van hoge kwaliteit zonder ingewikkelde en dure kleuraanpassingssystemen.⁸

Altijd beveiligd met HP Wolf Security

- Met HP Sure Start op de achtergrond aan het werk wordt de besturingscode (BIOS) automatisch gecontroleerd tijdens het opstarten en herstelt het zichzelf als het beschadigd is.
- HP Connection Inspector controleert netwerkverbindingen. De uitgaande netwerkverbindingen van de printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan.
- Memory Shield™ en uitgebreide run-time-inbraakdetectie beschermt het geheugen en andere applicaties. Common Criteria-gecertificeerd⁶ voor voortdurende monitoring van de geheugenactiviteit, detectie en in real time tegengaan van zero-day-aanvallen (bekende/onbekende) met zelfherstel.
- Minimale blootstelling met whitelisting-controles, firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke code betreft, digitaal ondertekend door HP.

Productrondeleiding

1. Automatisch dubbelzijdig afdrukken
2. HP eMMC-opslag
3. All-in-One tonercartridges zijn bereikbaar via klep aan voorzijde
4. Uitvoervak voor 250 vel ondersteunt media tot A4-formaat
5. 4,3 inch kleurentouchscreen (10,9 cm)
6. Hardware-Integratiepocket (voor het aansluiten van accessoires en apparaten van derde partijen)
7. Handige USB-poort
8. Aan/uit-knop
9. Klep rechts (toegang tot printpad)
10. De multifunctionele lade 1 voor 100 vel ondersteunt media van maximaal A4-formaat
11. Lade 2 voor 550 vel ondersteunt media tot A4-formaat
12. Oog voor een veiligheidskabelslot
13. SuperSpeed USB 3.0 hostpoort,
14. Hi-speed USB 2.0 hostpoort
15. Gigabit Ethernet-poort
16. SuperSpeed 3.0-apparaatpoort



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn printer
Productnummer	6QN28A
Functies	Print
Printsnelheid	43 ppm (A4).
Bedieningspaneel	10,9 cm kleurentouchscreen
AMPV	Tot 10.000 pagina's per maand
Invoercapaciteit	650/2300 (std/max.)
Uitvoercapaciteit (standaard)	250 vellen
Processor	Dual-core 1,4 GHz
Geschikt voor Workpath	Ja (met 2 GB upgrade)
Uitbreidingsmogelijkheden	HP FutureSmart 5, OXPd

Accessoires, supplies en support

Supplies	527G1A HP LaserJet 220-V Fuserkit 225.000 pagina's
	527G7A HP LaserJet 220 V uitgebreide fuserkit 225.000 pagina's
	527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 pagina's
	527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 pagina's
	527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 pagina's
	527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 pagina's
	6H121A HP LaserJet onderhoudskit voor documentinvoer
	W2130A HP 213A originele LaserJet-tonercartridge, zwart Gemiddelde cartridgeopbrengst 3500 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19752
	W2130X HP 213X originele high-capacity LaserJet-tonercartridge, zwart Gemiddelde cartridgeopbrengst 9000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19752
	W2130Y HP 213Y originele extra high-capacity LaserJet-tonercartridge, zwart Gemiddelde cartridgeopbrengst 18.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19752
	W2131A HP 213A originele LaserJet-tonercartridge, cyaan 3000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2131X HP 213X originele high-capacity LaserJet-tonercartridge, cyaan 6000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2131Y HP 213Y originele extra high-capacity LaserJet-tonercartridge, cyaan 12.000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2132A HP 213A originele LaserJet-tonercartridge, geel 3000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2132X HP 213X originele high-capacity LaserJet-tonercartridge, geel 6000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2132Y HP 213Y originele extra high-capacity LaserJet-tonercartridge, geel 12.000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2133A HP 213A originele LaserJet-tonercartridge, magenta 3000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2133X HP 213X originele high-capacity LaserJet-tonercartridge, magenta 6000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2133Y HP 213Y originele extra high-capacity LaserJet-tonercartridge, magenta 12.000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
Accessoires	2NR12A HP verwisselbare vaste schijfbehuizing
	35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
	478C2A HP Printing Voice Assistant
	4QL32A HP Legic Secure USB-kaartlezer
	4XN67A Internal USB Expansion Kit
	616H1A HP 2 GB DDR3Lx32 120-pins 933 MHz TAA DIMM
	65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray
	65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray
	65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray
	65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray
	65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray
	65A38A HP Color LaserJet Constellation Yellow opslagstandaard
	65A39A HP Color LaserJet Cosmic Green opslagstandaard
	65A40A HP Color LaserJet Aurora Purple opslagstandaard
	65A41A HP Color LaserJet Comet Red opslagstandaard
	65A42A HP Color LaserJet Lunar Gray opslagstandaard
	6QN54A HP Color LaserJet Stand
	6QN55A HP Color LaserJet opslagstandaard
	6QN57A HP Color LaserJet medialade voor 550 vel
	6QY68A HP 2 GB DDR3Lx32 120-pins 933 MHz DIMM
	766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA volledige set SSD
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS harde schijf
	X3D03A HP USB universele kaartlezer
	Y7C05A HP HIP2 toetsaanslaglezer
Service en support	U46S9E HP 3 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Ent 570x
	U45NVE HP 4 jaar service op de volgende werkdag met behoud van media voor Color LaserJet Ent 570x
	U45NWE HP 5 jaar service op de volgende werkdag met behoud van media voor Color LaserJet Ent 570x
	U45P3E HP 3 jaar service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJet Ent 570x
	U45P4E HP 4 jaar service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJet Ent 570x
	U45P5E HP 5 jaar service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJet Ent 570x
	U45P6PE HP 1 jaar post-warranty service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Ent 570x
	U45PDPE HP 1 jaar post-warranty service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJetEnt570x

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn printer
Productnummer	6QN28A
Functies	Print
Bedieningspaneel	4,3 cm (10,9 inch) grafisch kleurentouchscreen
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 43 ppm Kleur (A4, standaard): Tot 43 ppm ; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 43 ipm Kleur (A4, dubbelzijdig): Tot 43 ipm
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, standby): Vanaf 6,9 seconden Kleur (A4, gereed): Vanaf 7,6 sec ; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 9,2 seconden Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 10,2 s
Printresolutie	Zwart (optimaal): Tot 1200 x 1200 dpi Kleur (optimaal): Tot 1200 x 1200 dpi ; Technologie: HP ImageREt 3600, Enhanced (600x600 dpi), Fine Lines (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi)
Maandelijks printvolume	Tot 80.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2.000 tot 10.000
Intelligente printersoftwarefuncties	Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-technologie, HP Auto-On/Auto-Off-technologie, USB-poort op de printer, dubbelzijdig printen, hardware-integratiepocket, intuïtief 4,3 inch (10,9 cm) bedieningspaneel met touchscreen, meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, printvoorbeeld
Standaard printertalen	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v1.7)
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbol ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar via flash-geheugenkaarten van andere fabrikanten; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Printgebied	Pintmarges Boven: 4,3 mm, Onder: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; Maximaal printgebied : 207,4 x 1191,4 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch
Processorsnelheid	1.4 GHz
Connectiviteit	
Standaard	1 SuperSpeed USB 3.0 (apparaat); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 Hardware-Integratiepocket 2e-generatie (HIP2)
Optioneel	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless accessoire 3JN69A; HP JetDirect LAN-accessoire 8FP31A
Mobiel afdrukken mogelijk	Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (optioneel); Mopria™-gecertificeerd
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices afdrukken, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; DETECTIE: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP CONFIG: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateless via DHCPv6); Beheer: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW downloaden, Syslog; Beveiliging: SNMPv3, SSL Cert beheer, Firewall, ACL, 802.1x
Netwerkfuncties	Via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit-links; IPsec (standaard); 802.11a/b/g/n draadloze netwerkinterface (optioneel).
Vaste schijf	Standaard, 16 GB eMMC; Optioneel, 32 GB eMMC (via CTO); Optioneel, minimaal 500 GB HDD; Optioneel, 256 GB SSD (via CTO)
Geheugen	Standaard: 1,5 GB ; Maximaal: 3,5 GB
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximaal: 5
Typen media	Papier (gewoon, licht, medium, licht bankpost, bankpost, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar, extra zwaar glanzend, kaarten, kaarten glanzend) kleurtransparantie, etiketten, briefpapier, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, ondoorzichtige film, door gebruiker gedefinieerd
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 64 x 127 tot 216 x 1200 mm; Lade 2, optionele invoerladen voor 1x550-sheet; 101 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, briefkaarten (JIS enkel en dubbel), enveloppen (DL, C5, B5, C6); Lade 2, optionele invoerladen voor 1x550-sheet; A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS);
Mediaverwerking	Lade 1: Papier: 100 vellen 75 gr/m² media; Enveloppen: 10 Lade 2: Papier: 550 vellen Maximaal: Tot 2300 vellen
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 220 gr/m² (gewoon), 120 tot 220 gr/m² (glanzend); Lade 2: 60 tot 220 gr/m² (gewoon), 120 tot 220 gr/m² (glanzend); optionele invoerladen voor 550 vellen: 60 tot 220 gr/m² (gewoon), 120 tot 220 gr/m² (glanzend);
Invoercapaciteit	Standaard invoer: Invoerlade voor 550 vel, multifunctionele lade voor 100 vel Standaarduitvoer: Uitvoer voor 250 vel Optionele invoer: Optionele invoerlades voor 550 vel (maximaal 3)
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 250 vellen Maximaal: Tot 250 vellen
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobiele besturingssystemen; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB vrije schijfruimte; Internetverbinding; of USB-poort; Internetbrowser. Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op microsoft.com ; Mac: 2 GB beschikbare ruimte op vaste schijf; Internetverbinding; of USB-poort; Internetbrowser. Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op apple.com ;
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://hp.com http://123.hp.com ;
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikerspincodes; optionele geavanceerde authenticatie-oplossingen van HP en anderen (bv.; badge-lezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat; vooraf gedeelde code; en Kerberos-authenticatie; ondersteunt WJA-10 IPsec configuratie plug-in; 802.1X authenticatie (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMP v3; HTTPS; certificaten; lijst voor toegangsbeheer; Gegevens: versleuteling van opslag; Versleutelde pdf en e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); veilig wissen; SSL/TLS (HTTPS); versleuteling van aanmeldgegevens; Apparaat: oog voor veiligheidsslot; USB-poort uitschakelen; hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Hardwarematig Memory Shield™ met CFI-bewaking (Control Flow Integrity) in het apparaat voor aanvallen; SureStart Secure Boot: BIOS-integriteitscontrole met zelfherstel; Whitelisting - laadt alleen bekende goede code (DLL's, EXE's,...); Beveiligingsbeheer: Compatibel met Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in Arcsight en Splunk SIEM's
Printerbeheer	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn printer
Productnummer	6QN28A
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (b x d x h) ⁹	Minimaal 500 x 460 x 415 mm; Maximaal: 885 x 770 x 470 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	498 x 598 x 652 mm
Gewicht printer	31,14 kg
Gewicht inclusief verpakking	34,3 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 32,5°C Vochtigheid: 30 tot 70% rel
Opslagcondities	Temperatuur: -20 tot 40°C
Geluid	Akoestische stroomemissie: 6,5 B(A) Geluidsdrukemissie: 53 dB(A)
Voeding	Vereisten: Ingangsvoltage: 100 V tot 127 V nominaal (± 10%), 50 - 60 Hz nominaal (± 3 Hz), 12 A; Ingangsvoltage: 220 V tot 240 V nominaal (± 10%) 50 - 60Hz nominaal (± 3 Hz), 6 A; Verbruik: 605,3 watt (printen/kopiëren), 40,1 watt (stand-by), 1,1 watt (slaapstand), 0,09 watt (handmatig uit); TEC (Typical Electricity Consumption) ³ : 0,515 kWh/week (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/week (Blue Angel); Type voeding: Ingebouwde voeding van 110 V of 220 V (geen dubbele spanning, voeding varieert per onderdeelnummer met optiecodeaanduiding)
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie; Energiezuinige slaapstand; Energiespaarstand
Certificeringen ⁴	UL/cUL (VS/Canada); RCM (Australië); TÜV en GS merk (Duitsland); Department of Industrial Standards of Cambodja; Bureau of Standards, Metro foto's en controle van Taiwan - BSMI (Taiwan); Certificaat van China Gebruikscertificering - CCC (China); Bureau of Standards - BIS registratie (India); PSB (Singapore); Goedkeuringen van Oost-Europese landen; CE-markering; Andere veiligheids- en EMC-certificeringsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 22:2008 (internationaal) klasse A, CISPR 32:2015 (internationaal) klasse B / EN 55032:2015 klasse A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internationaal) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 klasse B, ICES-003, Issue 7 klasse A. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen. CECP; IT ECO-verklaring; Blue Angel; SEPA; EPEAT® Gold-geregistreerd; KOECO Blue Angel-compatibel ⁵ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Specificaties van het duurzaamheidseffect	5% gerecycled plastic uit consumentenproducten; ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT®-geregistreerd
Land van herkomst	Geproduceerd in Japan
Inhoud van de doos ⁶	6QN28A HP Color LaserJet Enterprise 5700dn printer; Originele zwarte HP LaserJet-tonercartridge (3.500 pagina's), originele cyaan, magenta en gele HP LaserJet-tonercartridges (3.000 pagina's elk) (tonercartridges geïnstalleerd); Documentatie (hardware-installatiegids); Netsnoer
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.

Voetnoten

¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

² Sommige functies die beschikbaar komen bij toekomstige HP FutureSmart firmware-upgrades zijn mogelijk niet beschikbaar op oudere apparaten, als het fysieke product de nieuwe functionaliteit niet ondersteunt.

³ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload op hp.com/go/wja

⁴ Niet alle MFP's zijn compatibel met Workpath-apps. Voor het gebruik van HP Workpath zijn voor sommige apparaten upgrades van optionele onderdelen of firmware nodig. Niet alle modellen zijn in alle landen beschikbaar. Een abonnement is mogelijk vereist. Gepersonaliseerde content en integratiefuncties zijn alleen van toepassing op ondersteunde HP Workpath-apps.

⁵ HP's meest geavanceerde ingebouwde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Managed- en HP Enterprise-apparaten met HP FutureSmart-firmware 4.5 of hoger. Claim is gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2022 gepubliceerde kenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingsfuncties om automatisch een aanval te detecteren en te stoppen en het apparaat automatisch opnieuw op te starten voor zelfherstel, overeenkomstig de richtlijnen van NIST SP 800-193 voor weerbaarheid tegen cyberaanvallen van apparaten. Ga voor een lijst met compatibele producten naar hp.com/go/PrintersThatProtect Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

⁶ Certificering door een derde partij is gebaseerd op de standaard vereisten van Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 van mei 2019-2024. Certificering is van toepassing op HP Managed- en Enterprise-apparaten met HP FutureSmart-firmwareversie 4.5.1 en hoger. Meer informatie: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)

⁷ Neem voor meer informatie over het configureren van bestelopties contact op met je HP of partnervertegenwoordiger.

⁸ Neem contact op met je HP of partnervertegenwoordiger voor meer informatie over Custom Color Manager.

⁹ Dit product wordt geleverd met panelen in Atmosphere Blue (standaard). Panelen in andere kleuren (Constellation Yellow, Comet Red, Aurora Purple, Lunar Grey, Cosmic Green) zijn enkel transactioneel verkrijgbaar via HP Configure to Order of contractueel via Managed Print Services. In China aangeboden modellen hebben Lunar Grey (standaard) in plaats van Atmosphere Blue. Neem contact op met je HP of partnervertegenwoordiger voor meer informatie over aanpasbare kleurenpanelen.

Disclaimers technische specificaties

¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

³ TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).

⁴ EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Kijk op <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.

⁵ De voedingspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie is hierna ongeldig. Blue Angel-waarde is gebaseerd op metingen met het 230V-model.

⁶ Kijk voor meer informatie over de cartridge(s) die bij de printer worden meegeleverd op <https://www.hp.com/go/toneryield>. Opbrengst gemeten conform ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren.

⁹ Maximumafmetingen betekent dat de deuren, papierladen en ADF (indien van toepassing) volledig open staan.